





MATRIX AXESS
650 DL

Date: 10.05.2023

À titre indicatif seulement. Peut montrer des combinaisons de produits et/ou d'intérieurs non disponibles sur le marché.



MATRIX AXESS 650 DL

Longueur hors tout (mm)

7290

Hauteur hors tout (mm)

2905

Nombre de places carte grise

4

Largeur hors tout (mm)

2299

Nombre de couchages

4

Masse en service (kg) (=véhicule à vide + 20kg de bouteilles de gaz)

3050

Date: 10.05.2023

À titre indicatif seulement. Peut montrer des combinaisons de produits et/ou d'intérieurs non disponibles sur le marché.

A. DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur intérieure (mm)	1980/1910
Hauteur hors tout (mm)	2905
Longueur hors tout (mm)	7290
Largeur hors tout (mm)	2299
Empattement (mm)	4035
Nombre de places carte grise	4
Poids total en charge (kg)	3500
Masse en service (kg) (=véhicule à vide + 20kg de bouteilles de gaz)	3050
Poids tractable (kg)	2000
Charge utile (kg)	450

C. CHÂSSIS CITROËN

Citroen 6D Final 2,2 140 cv 35L	X
Enjoliveurs de roue	X
Kit anti-crevaison Fix&Go	X
ESP	X
colour ICY WHITE POPR	X
Régulateur et limiteur de vitesse	X
Rétroviseur électriques et dégivrants	X
Réservoir carburant (litres)	90
Sièges cabine grand confort avec accoudoirs	X
Porte gobelet central	X

C. CHÂSSIS CITROËN

Climatisation cabine manuelle	X
Airbag passager	X

CZ. CABINE

Norme d'émissions	Euro 6D Final
Feux de position arrière LED et feux stop	X
Réservoir Ad Blue (litres)	20
ABS + EBD	X
Pare-chocs blanc	X
Anti-brouillard arrière	X
Feux halogènes de jour	X
Pneumatique spécial Camping-car	X
Traction avant	X
Transmission manuelle	X
Châssis	spécial
Suspension pneumatique	X
Vitres cabine électriques droite et gauche	X
Sièges cabine ajustables en hauteur et en profondeur	X
Revêtement de sièges cabine assorti à la cellule	X
Sièges avant pivotants	X
Ordinateur de bord	X
Pare-soleil conducteur et passager	X

CZ. CABINE

Vitres teintées	X
Store d'occultation pare-brise	X
Store d'occultation fenêtres latérales	X

E. HABITACLE

Lanterneau 280 x 280 mm Micro Heki, cabine de douche	X
Plancher plat	X
Porte cellule équipée d'une fenetre, moustiquaire, rangement et fermeture centralisée, largeur 600mm	X
Coffre à gaz 2 x 13 kg	X
Radar de recul	X
Dimensions intérieures soute (L x l x h cm)	214 x 90/110 x 18/84/122
Fenêtres ouvrantes avec store et moustiquaire	X
Parois latérales en polyester blanc	X
Lanterneau 400 x 400 mm, chambre	X
Lanterneau 400 x 400 mm, cabinet de toilette	X
Protection plancher polyester	X
Vitre panoramique Polyplastik au-dessus de la cabine avec ouverture	X
Vitre panoramique 400 x 400 mm avec garniture, cuisine	X
Troisième feu stop	X
Marche d'entrée isolée et éclairée	X
Marche-pied électrique	X
Assemblage Complex	X

E. HABITACLE

Bas de caisse latérales en aluminium	X
Coffre à bagages - droit (ouverture) (cm)	85x120
Coffre à bagages - gauche (ouverture) (cm)	85x120

F. INTÉRIEUR / MATERIAUX

Couleur des portes de placard	Cashmere
Nombre de places couchage	4
Lit de pavillon électrique (Lxl, cm)	200x125
Lit avec sommier à lattes et matelas mousse haute densité	X
Mobilier	ROVERE NATURALE
Main courante à l'entrée avec éclairage LED	X
Assises salon grand confort, 120 mm	X
Tissu	MT02N8 CECIL
Tissu	MT02O0 LEATHER CHARLES (cuir)
Tissu	MT02O1 ARNO
Tissu	MT02N9 MABEL
Tissu	MT02O6 AUDREY
Tissu	MT02O8 BERNICE (standard)
Tissu	MT02G2 LEATHER EDWARD (cuir)
Tissu	MT02O9 LEATHER HARRY (cuir)
Coussins OCEAN SERENITY	X
4 coussins de décoration	X

F. INTÉRIEUR / MATERIAUX

Fenetre cuisine avec crédence	X
Dimensions lit arrière (Lxl, cm)	202x73;178x62;192x73

G. ÉQUIPEMENT CUISINE

Capacité du réfrigérateur (litres)	142
Évier inox	X
Hotte aspirante	X
Égouttoir	X
Plaque de cuisson gaz 3 feux avec allumage électrique et protection en verre	X

H. CABINET DE TOILETTE / DOUCHE

Bac à douche	X
WC cassette pivotant	X
Cabine de douche séparée avec porte	X
Robinet de douche indépendant	X

I. INSTALLATION D'EAU

Vanne électrique de vidange des eaux usées	X
Réservoir d'eau usée chauffé et isolé (litres)	85
Réservoir d'eau propre avec régulateur (litres)	20/115
Pompe à eau à pression	X

J. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Prise USB dans salon et chambre	X
Optimisateur de charge	X
Fusible général 220V avec prise de terre	X
Interrupteur général 12V	X
Éclairage d'ambiance LED	X

J. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Plafonnier LED	X
Éclairage de la soute à bagages	X
Éclairage de la penderie	X
Transformateur (220V/12V)	X
Pré-installation pour antenne connexion satellite	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X
Éclairage LED extérieur	X
Logement pour 3ème batterie	X
Spots LED	X
Panneau de contrôle digital	X
Prises de courant 220 volts	X
Prises de courant 12 volts	X
Extincteur	X

K. CHAUFFAGE

Chauffage compartiment à bagages	X
Pré-installation pour climatisation cellule	X
Chauffage/chauffe-eau gaz Truma Combi 4	X
Panneau de contrôle digital Truma CP Plus	X

L. INSTALLATION DE GAZ

Régulateur de pression de gaz Truma MonoControl CS (30 mbar GV)	X
---	---

M. AUDIO/VIDEO

Antenne radio FM/AM + DAB avec haut-parleurs	X
Pré-installation caméra de recul	X

M. AUDIO/VIDEO

Support TV	X
Placard / Emplacement TV	X
Pré-équipement TV (220 V, 2x12 V, raccord antenne)	X

Les accessoires montés en option chez le constructeur ou le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids en ordre de marche. Leur poids est donc à déduire de la charge disponible.

Masse en service = Masse du véhicule carrossé avec conducteur compté forfaitairement à 75 kg, comprenant pour la partie mécanique les fluides de refroidissement, lubrifiant, carburant (90 % de la capacité du réservoir), et pour la partie habitation: réserves de gaz et eau propre (remplies à 90 %).

Matrix Supreme / Matrix Plus: L'option boîte automatique pour la motorisation 160 cv 35L, ainsi que la pose d'un attelage quelle que soit la motorisation, réduit d'une place le nombre de places carte grise. Pour conserver cette place carte grise, il est impératif d'augmenter le PTAC de votre véhicule à 3650 kg (PL, sous condition).

Sonic/ Matrix/ Coral/ Compact: Le réservoir d'eau propre peut-être rempli jusqu'à la capacité maximale indiquée. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les données ci-dessus sont sous réserve d'homologations définitives. Merci de vous rapprocher de votre distributeur.